SYSMAC
ประดิษฐกรรมสำหรับอนาคต



แนะนำไมโครคอมพิวเตอร์
3 รุ่นที่มากด้วยคุณภาพ
พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ
ประกอบครบชุดจากโรงงาน
ในใต้หวัน

บริษัท ไดเมนชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทางด้านโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์กับลูกค้าทั่วไปเป็นเวลาเกือบ 10 ปีมาแล้ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจึงเห็นความสำคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าจะนำไปใช้จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ ทนทาน ประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มเติมและขยายได้ พร้อมทั้งมีบุคลากรที่สามารถแนะนำการใช้ในกรณีเกิดปัญหาขึ้นได้อย่างจริงจัง

จากการเลือกเฟ้นของเราพบว่าไมโครคอมพิวเตอร์ SYSMAC เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกด้านตามที่เราและลูกค้าต้องการ ด้วยราคาที่ไม่แพง

SYSMAC คอมพิวเตอร์มาแรง

เหตุใด SYSMAC จึงเป็นที่นิยมของลูกค้าทั่วไปอย่างรวดเร็ว

- SYSMAC เป็นคอมพิวเตอร์ที่มียอดส่งไปจำหน่ายในอเมริกาสูง (ภายใต้ชื่อบริษัทชั้นนำหลายยี่ห้อ)
- SYSMAC ที่ลูกค้าได้รับจะเป็นเซตเดียวกันกับที่ส่งไปจำหน่ายในอเมริกาทุกประการ (ทั้งรูปลักษณ์และคุณสมบัติ)

- SYSMAC ทุกเครื่องมีใบรับประกันซ่อมพร้อมอะไหล่ฟรีตลอดระยะรับประกัน

- SYSMAC มีลูกค้าใช้อยู่แล้วทั่วทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

- บริการดีเยี่ยมโดยบริษัทมั่นคงและมากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

- ทุกรุ่นให้บริการด้าน TRAINING ให้สามารถใช้เครื่องและโปรแกรมได้

- บริการลูกค้าอย่างเต็มใจ แม้จะเป็นเวลาหลังเลิกงานแล้วก็ตาม

- ใช้ซีพียูอินเทลและเทคโนโลยีทางอเมริกา SYSMAC ทุกรุ่นจึงสามารถใช้ระบบ LAN, XENIX, OS/2 ฯลฯ ได้ทันที

- SYSMAC ทุกรุ่นสามารถอัพเกรดได้สูงขึ้นได้

SYSMAC P386

เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูชนิด 32 บิต อินเทล 80386 ทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 35 เมกะเฮิรตซ์ หรือจะเลือกที่ระดับความถี่ 27 เมกะเฮิรตซ์ ที่ 0 wait state บนเมนบอร์ดมีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบโปรเซสเซอร์ช่วยในการคำนวณ 80287, 80387 หรือ Weitek 3167 และมีหน่วยความจำหลัก (RAM) ให้เลือกได้หลายระดับคือ 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 10 MB และสูงสุดได้ 16 MB หน่วยความจำสำรอง (ฮาร์ดดิสก์) ติดตั้งให้เลือกได้หลายความจุคือ 40 MB, 80 MB, 100 MB, 155 MB และ 300 MB ติดตั้ง shadow RAM บนบอร์ดและสนับสนุนการใช้หน่วยความจำในเพจ/อินเตอร์ลีฟโหมด สามารถใช้โปรแกรมจัดระบบงาน OS/2, UNIX 386, DESQview 386, concurent DOS 386 และโปรแกรมจัดระบบงานตัวอื่น ๆ เพิ่มเติมขยายประสิทธิภาพของเครื่องให้เป็นเครื่องชนิด 80486 ได้ ไบออสเป็นของ AMI (American Mega trends Inc.) และมีสล้อตต่อขยายเพิ่มความสามารถระบบบนบอร์ด 8 สล้อต โดยแบ่งเป็นสล้อตชนิด 32 บิต 1 สล้อต, สล้อต 16 บิต 5 สล้อต และสล้อต 8 บิต 2 สล้อต มีฟลอปปี้ดิสก์ไดรฟ์ให้เลือกทั้งขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 1.2 MB, ขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 360 KB และ 3.5 นิ้ว ความจุ 720 KB หรือความจุ 1.44 MB การแสดงผลออกจอภาพมีให้เลือกได้หลายโหมด เช่น โมโนโครม, อีจีเอ, วีจีเอโมโนโครม และวีจีเอ ส่วนการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกบนเครื่องมีพอร์ตสื่อสารทั้งอนุกรม RS-232C และพอร์ตขนานอย่างละ 1 พอร์ต เกมพอร์ต 1 พอร์ต

SYSMAC 386SX

เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูอินเทล 80386-SX ทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่ 20 เมกะเฮิรตซ์ หรือจะเลือกทำงานที่ความถี่ 10 เมกะเฮิรตซ์ที่ 0 wait state ติดตั้งหน่วยความจำหลัก (RAM) บนบอร์ดได้หลายขนาดคือ 1 MB, 2 MB, 4 MB, 5 MB และ 8 MB มีความคอมแพตทิเบิ้ลกับเครื่องไอบีเอ็ม พีซี/เอที 100% มีซ็อกเก็ตให้เสียบโปรเซสเซอร์ช่วยในการคำนวณ 80387-SX และสนับสนุนการใช้งานหน่วยความจำในระบบการจัดการชนิด EMS สามารถอัพเกรดความสามารถของเครื่องสูงขึ้นเป็น 80486 ได้ เลือกติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้หลายขนาด 40 MB, 80 MB, 100 MB, 155 MB และ 300 MB มีดิสก์ไดรฟ์ให้เลือกทั้งขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 1.2 MB, ขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 360 KB และขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 720 KB หรือ 1.44 MB สามารถทำงานกับโปรแกรมจัดระบบงาน OS/2 ได้ใช้ไบออสของ AMI มีสล้อตต่อออกภายนอกบนเมนบอร์ด 7 สล้อต เป็นสล้อตชนิด 16 บิต 6 สล้อต, สล้อตชนิด 8 บิต 1 สล้อต มีพอร์ตติดต่อสื่อสารกับภายนอกทั้งอนุกรม RS-232C และพอร์ตขนาน พร้อมทั้งเกมพอร์ตอย่างละ 1 พอร์ต ภาคแสดงผลสามารถเลือกใช้ได้ทั้งโหมดโมโนโครม, อีจีเอ, วีจีเอโมโนโครม และวีจีเอ

SYSMAC AT-286

เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูอินเทล 80286 ทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่ 16 เมกะเฮิรตซ์ หรือจะเลือกทำงานที่ความถี่ 10 เมกะเฮิรตซ์

ที่ 0 wait state มีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบโปรเซสเซอร์ช่วยในการคำนวณ 80287 มีความคอมแพตทิเบิ้ลกับเครื่องไอบีเอ็ม พีซี/เอที 100% ติดตั้งหน่วยความจำบนบอร์ด 1 MB ขยายได้สูงสุด 16 MB มีซ็อกเก็ต 2 ซ็อกเก็ตสำหรับไบออสของ AMI, PHOENIX หรือไบออสของ AWARD ซึ่งคอมแพตทิเบิ้ลกับไบออสของไอบีเอ็ม สามารถขยายความสามารถการทำงานของเครื่องให้สูงขึ้นเป็น 80386 มีฮาร์ดดิสก์ให้เลือกที่ความจุต่าง ๆ กัน เช่น 40 MB, 80 MB, 100 MB, 155 MB และ 300 MB ติดตั้งฟลอบปี้ดิสก์ได้ทั้งขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 1.2 MB, ขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 360 KB, ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 720 KB หรือ 1.44 MB บนบอร์ดมีสล้อตต่อขยายความสามารถของระบบได้ 8 สล้อต เป็นสล้อตชนิด 16 บิต 6 สล้อต, สล้อต 8 บิต 2 สล้อต มีพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS-232C และพอร์ตขนานพร้อมทั้งเกมพอร์ตอย่างละ 1 พอร์ต

บริการหลังการขาย

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ SYSMAC ที่ทางบริษัท ไดเมนชั่นคอมพิวเตอร์ นำเข้ามาจำหน่ายนั้น ได้นำเข้ามาเป็นเซตประกอบจากไต้หวัน ซึ่งทุกวันนี้ทางประเทศไต้หวันจะมีเทคโนโลยีเป็นหนึ่งไม่แพ้ทางอเมริกา ทั้งนี้เนื่องมาจากการสนับสนุนให้มีการตื่นตัวทั้งทางด้านรัฐบาลและเอกชนเมื่อหลายปีที่ผ่านมา จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายในอเมริกาได้ในราคาที่ถูกกว่า แต่คุณภาพดีเยี่ยม ชาวอเมริกันจึงหันมานิยมใช้เครื่องจากทางไต้หวันกันมาก นับจนถึงทุกวันนี้ทางเรา บริษัท ไดเมนชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเกรดเอจากไต้หวัน ภาย

จากปก
ไดเมนชั่นคอมพิวเตอร์
SYSMAC ประดิษฐกรรมสำหรับอนาคต

ได้ยี่ห้อ SYSMAC โดยสินค้าทั้งหมดจะมีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น ซึ่งกรณีถ้าเกิดปัญหาจากการใช้งานตามปกติ เราก็สามารถส่งกลับตามเงื่อนไขการรับประกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงมั่นใจที่จะบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยการเตรียมเครื่องไว้คอยสำรองให้ลูกค้าตลอดเวลา ถ้าลูกค้าเกิดปัญหา เราก็จะนำเครื่องใหม่ไปทดแทนให้ไว้ใช้ก่อนทันที การบริการของเราก็จะทำกันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้เรายังมีของแถมสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องของเรา เช่น มีหนังสือการใช้เครื่อง การใช้ LOTUS, DBASE, WORDSTAR, RW, DOS 2 เล่ม ดิสเกตต์พร้อมก็อบปี้โปรแกรม 1 กล่อง ผ้าคลุม จอ CASE + KEY 2 ชิ้น ถ้าเป็นรุ่น TOWER ก็มีผ้าคลุมแบบ TOWER + จอ + KEY 3 ชิ้น แยกส่วน ส่วนระบบภาษาไทยเราให้เลือกได้ IRC, XTRA, DYNA, RLAB พร้อมกับโปรแกรมดิสเกตต์คู่มือแท้ทั้งชุด พร้อมกันนี้ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อหนังสือคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศหรือหนังสือคอมพิวเตอร์ไทยจากบริษัทฯ ก็จะได้ลดราคาพิเศษ ตั้งแต่ 5%-10% อีกด้วย ทางด้านโปรแกรมต่าง ๆ เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากทางเราก็มีสิทธิ์ก็อบปี้ฟรีตลอดไป ส่วนโปรแกรมบางชนิดที่ลูกค้าต้องการและทางเรายังไม่มีก็จะจัดหาสั่งให้ในทันที อย่างเช่น โปรแกรม XENIX, MATHCAD, OS/2 ฯลฯ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดเครื่องเราทุกรุ่นสามารถอัพเกรดได้จาก 80286 เป็น 80386 จาก 80386 SX เป็น 80486 และจาก 80836 เป็น 80486 ได้ทันที หากคุณต้องการจะอัพเกรดในภายหลัง



	Operation	Storage
Temperature	0°C to 45°C (32°F to 113°F)	−20°C to 50°C (−4°F to 122°F)
Humidity	10% to 95%	10% to 95%
Altitude (ft)	10K above sea level	20K above sea level

สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไดเมนชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด
595/8 ซอยสุขุมวิท 33/1 (โรงภาพยนตร์วิลล่า ข้าง 13 เหรียญ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทร. 258-5038, 259-7977 PACLINK 49752